



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRACION DAS

OC

RUT: 69264700-9

267

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

miércoles, 7 de marzo de 2018

SEÑORES	YELISMAR CHACON GOMEZ INGENIERIA QUIMICA		
DIRECCION	RAMON CARNICER OFICINA 2 PROVI 17		
R.U.T	77814080-2	Fono 226355673	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	TERMÓMETROS PARA SAR CHIGUAYANTE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		TERMÓMETRO MAX. Y MIN. LIBRE DE MERCURIO RANGO -40 +50°C	47.753,	47.753
	5		TERMÓMETRO AMBIENTAL REFRIGERACIÓN -30+50°C	6.783,	33.915
	1		TERMÓMETRO-HIGRÓMETRO	29.990,	29.990

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	111.658
IVA	21.215
TOTAL	132.873

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012001	Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión	132.873


DIRECTOR
VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA D.A.S. (E)


JEFE DEPTO.
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS


UNIDAD
DE
ADQUISICIONES
D.A.S.
HELGA VALENZUELA OLATE
UNIDAD ADQUISICIONES