



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
ADMINISTRACION DAS

OC

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

268

miércoles, 07 de marzo de 2018

SEÑORES	YELISMAR CHACON GOMEZ INGENIERIA QUIMICA		
DIRECCION	RAMON CARNICER OFICINA 2 PROVI 17		
R.U.T	77814080-2	Fono 226355673	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD		
FINALIDAD	TERMOMETRO-HIGROMETRO CESFAM PINARES	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		TERMÓMETRO-HIGRÓMETRO COD.VT/A6031523	29.990,	59.980

<b>CONDICIONES GENERALES</b>		
La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		
	DESC. NETO IVA TOTAL	59.980 11.396 71.376

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012001	Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión	71.376

VILMA RAZMILIC BONACIC  
DIRECTORA D.A.S. (E)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

HELGA VALENZUELA OLATE  
UNIDAD ADQUISICIONES