OC

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DEPTO. ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

850

viernes, 31 de mayo de 2019

SEÑORES	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA
DIRECCION	RAMON CARNICER OFICINA 2 PROVI 17

R.U.T 77814080-2

SANTIAGO

Fono 226355673

Fax N/T

SOLICITADO

DIRECCION DE SALUD

CIUDAD

Autorizado

FINALIDAD

TERMOMETRO-HIGRÓMETRO PARA CESFAM LEONERA

DIRECCIÓN DE DESPACHO: CALLE 1 SUR Nº5, P.

0 Días PLAZO ENTREGA

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

V.P	ED	IDO	:	
-----	----	-----	---	--

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		TERMÓMETRO HIGRÓMETRO AMBIENTAL	23.518,	47.036
NDICIONES GENERA a Factura deberá ser e		cado acompa	añada de esta orden de compra original	DESC.	47.03
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.			IVA TOTAL	8.93 55.9°	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012001	Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión	55.973
		U)

PARECTOR

CARLOS MARIANGEL HORMAZÁBAL

DIRECTOR (S) D.A.S.

EPEDEFINANZAS (S)

GA VALENZUELA OLATE

UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA